

# SYSTEMATYKA SSAKÓW AFROSORKOWCE

Materiały edukacyjne  
Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ





# SYSTEMATYKA SSAKÓW AFROSORKOWCE

## Charakterystyka

- niewielkie
- 4-40 cm długości
- o różnorodnej budowie
- wyglądem przypominające ryjówki lub krety
- wzrok słaby
- dobrze rozwinięty zmysł dotyku – włoski czuciowe na ryjku

# SYSTEMATYKA SSAKÓW AFROSORKOWCE

## Pożywienie i biogeografia

Afrosorkowce są owadożerne, większość gatunków to zwierzęta nocne.

Występują głównie w krainie afrotropikalnej, tenreki na Madagaskarze, a złotokrety w Afryce Południowej.



foto: CC BY-SA 3.0: Hinkonan Yank / <http://paradoxis.k.livejournal.com/>, 2011

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ UJ

cep.uj.edu.pl | 506 418 849 | cep@uj.edu.pl

# SYSTEMATYKA SSAKÓW AFROSORKOWCE

## Pożywienie i biogeografia

Pokrewieństwa z innymi afroterami wykazano dotychczas tylko na podstawie danych molekularnych, brak jest przekonujących synapomorfii morfologicznych lub anatomicznych.



foto: CC BY-SA 3.0: Esculapio, 2010

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ UJ

cep.uj.edu.pl | 506 418 849 | cep@uj.edu.pl



foto: CC BY-SA 4.0: onRichfield, 2013

# SYSTEMATYKA SSAKÓW AFROSORKOWCE

## Charakterystyka

- 2 rodziny
  - tenreki
  - złotokrety
- 43 gatunki współczesne
- 2 gatunki wymarłe (z kladu Bibymalgasia)

ZOBACZ PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY SSAKÓW  
W CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ UJ

# ZAPRASZAMY!



cep@uj.edu.pl | +48 506 418 849

<http://cep.uj.edu.pl>

